

ATAP SPANDEK

C A T A L O G U E



Tahan Lama



Warna Tidak Mudah Pudar



Keindahan Selamanya

Kuat Maksimal, Berat Minimal


gnet Atap Spandek

GNET Atap Spandek terbuat dari galvalum bermutu tinggi dengan komposisi aluminium dan zinc. Berbobot ringan namun mempunyai durabilitas yang kuat.

- ▶ **Architecture**
- ▶ **Wave**
- ▶ **Elite**
- ▶ **Elite Plus**
- ▶ **Elite Plus Gelombang Tinggi**
- ▶ **Elite TA**
- ▶ **Span**
- ▶ **Span Pro**
- ▶ **Span Mini**




Spesifikasi



Material	Tipe	Lebar Total	Lebar Efektif	Ketebalan (TCT)	Panjang Total	Panjang Efektif	Berat per Lembar (kg/lembar)	Jumlah Gelombang	Tinggi Gelombang	Jarak Reng	Estimasi Kebutuhan Produk / 10 m ²
Pre Painted Galvalum & Galvalum	Architecture	800 mm	695 mm	0.23 mm	1.7 m	1.6 m	1.921 kg	5	28 ± 1 mm	60 cm	8.92 Lembar
					1.8 m	1.7 m	2.034 kg	5	28 ± 1 mm	60 cm	8.40 Lembar
					2.1 m	2 m	2.374 kg	5	28 ± 1 mm	60 cm	7.14 Lembar
					2.4 m	2.3 m	2.712 kg	5	28 ± 1 mm	60 cm	6.21 Lembar
					3.0 m	2.9 m	3.390 kg	5	28 ± 1 mm	60 cm	4.92 Lembar
					6.0 m	5.9 m	6.780 kg	5	28 ± 1 mm	60 cm	2.42 Lembar
				0.25 mm	1.7 m	1.6 m	2.407 kg	5	28 ± 1 mm	60 cm	8.92 Lembar
					1.8 m	1.7 m	2.549 kg	5	28 ± 1 mm	60 cm	8.40 Lembar
					2.1 m	2 m	2.974 kg	5	28 ± 1 mm	60 cm	7.14 Lembar
					2.4 m	2.3 m	3.398 kg	5	28 ± 1 mm	60 cm	6.21 Lembar
					3.0 m	2.9 m	4.248 kg	5	28 ± 1 mm	60 cm	4.92 Lembar
					6.0 m	5.9 m	8.496 kg	5	28 ± 1 mm	60 cm	2.42 Lembar
				0.30 mm	1.7 m	1.6 m	3.045 kg	5	28 ± 1 mm	60 cm	8.92 Lembar
					1.8 m	1.7 m	3.224 kg	5	28 ± 1 mm	60 cm	8.40 Lembar
					2.1 m	2 m	3.761 kg	5	28 ± 1 mm	60 cm	7.14 Lembar
					2.4 m	2.3 m	4.298 kg	5	28 ± 1 mm	60 cm	6.21 Lembar
					3.0 m	2.9 m	5.373 kg	5	28 ± 1 mm	60 cm	4.92 Lembar
					6.0 m	5.9 m	10.745 kg	5	28 ± 1 mm	60 cm	2.42 Lembar
				0.35 mm	1.7 m	1.6 m	3.634 kg	5	28 ± 1 mm	60 cm	8.92 Lembar
					1.8 m	1.7 m	3.848 kg	5	28 ± 1 mm	60 cm	8.40 Lembar
					2.1 m	2 m	4.489 kg	5	28 ± 1 mm	60 cm	7.14 Lembar
					2.4 m	2.3 m	5.131 kg	5	28 ± 1 mm	60 cm	6.21 Lembar
					3.0 m	2.9 m	6.413 kg	5	28 ± 1 mm	60 cm	4.92 Lembar
					6.0 m	5.9 m	12.827 kg	5	28 ± 1 mm	60 cm	2.42 Lembar
				0.40 mm	1.7 m	1.6 m	4.237 kg	5	28 ± 1 mm	60 cm	8.92 Lembar
					1.8 m	1.7 m	4.487 kg	5	28 ± 1 mm	60 cm	8.40 Lembar
					2.1 m	2 m	5.234 kg	5	28 ± 1 mm	60 cm	7.14 Lembar
					2.4 m	2.3 m	5.982 kg	5	28 ± 1 mm	60 cm	6.21 Lembar
3.0 m	2.9 m	7.478 kg	5		28 ± 1 mm	60 cm	4.92 Lembar				
6.0 m	5.9 m	14.955 kg	5		28 ± 1 mm	60 cm	2.42 Lembar				
0.45 mm	1.7 m	1.6 m	4.954 kg	5	28 ± 1 mm	60 cm	8.92 Lembar				
	1.8 m	1.7 m	5.245 kg	5	28 ± 1 mm	60 cm	8.40 Lembar				
	2.1 m	2 m	6.119 kg	5	28 ± 1 mm	60 cm	7.14 Lembar				
	2.4 m	2.3 m	6.994 kg	5	28 ± 1 mm	60 cm	6.21 Lembar				
	3.0 m	2.9 m	8.742 kg	5	28 ± 1 mm	60 cm	4.92 Lembar				
	6.0 m	5.9 m	17.484 kg	5	28 ± 1 mm	60 cm	2.42 Lembar				




Spesifikasi



Material	Tipe	Lebar Total	Lebar Efektif	Ketebalan (TCT)	Panjang Total	Panjang Efektif	Berat per Lembar (kg/lembar)	Jumlah Gelombang	Tinggi Gelombang	Jarak Reng	Estimasi Kebutuhan Produk / 10 m ²
Pre Painted Galvalum & Galvalum	Wave	800 mm	670 / 765 mm	0.23 mm	1.7 m	1.6 m	1.921 kg	11	19 ± 1 mm	60 cm	9.32 Lembar
					1.8 m	1.7 m	2.034 kg	11	19 ± 1 mm	60 cm	8.77 Lembar
					2.1 m	2 m	2.374 kg	11	19 ± 1 mm	60 cm	7.46 Lembar
					2.4 m	2.3 m	2.712 kg	11	19 ± 1 mm	60 cm	6.48 Lembar
					3.0 m	2.9 m	3.390 kg	11	19 ± 1 mm	60 cm	5.14 Lembar
					6.0 m	5.9 m	6.780 kg	11	19 ± 1 mm	60 cm	2.52 Lembar
				0.25 mm	1.7 m	1.6 m	2.407 kg	11	19 ± 1 mm	60 cm	9.32 Lembar
					1.8 m	1.7 m	2.549 kg	11	19 ± 1 mm	60 cm	8.77 Lembar
					2.1 m	2 m	2.974 kg	11	19 ± 1 mm	60 cm	7.46 Lembar
					2.4 m	2.3 m	3.398 kg	11	19 ± 1 mm	60 cm	6.48 Lembar
					3.0 m	2.9 m	4.248 kg	11	19 ± 1 mm	60 cm	5.14 Lembar
					6.0 m	5.9 m	8.496 kg	11	19 ± 1 mm	60 cm	2.52 Lembar
				0.30 mm	1.7 m	1.6 m	3.045 kg	11	19 ± 1 mm	60 cm	9.32 Lembar
					1.8 m	1.7 m	3.224 kg	11	19 ± 1 mm	60 cm	8.77 Lembar
					2.1 m	2 m	3.761 kg	11	19 ± 1 mm	60 cm	7.46 Lembar
					2.4 m	2.3 m	4.298 kg	11	19 ± 1 mm	60 cm	6.48 Lembar
					3.0 m	2.9 m	5.373 kg	11	19 ± 1 mm	60 cm	5.14 Lembar
					6.0 m	5.9 m	10.745 kg	11	19 ± 1 mm	60 cm	2.52 Lembar
				0.35 mm	1.7 m	1.6 m	3.634 kg	11	19 ± 1 mm	60 cm	9.32 Lembar
					1.8 m	1.7 m	3.848 kg	11	19 ± 1 mm	60 cm	8.77 Lembar
					2.1 m	2 m	4.489 kg	11	19 ± 1 mm	60 cm	7.46 Lembar
					2.4 m	2.3 m	5.131 kg	11	19 ± 1 mm	60 cm	6.48 Lembar
					3.0 m	2.9 m	6.413 kg	11	19 ± 1 mm	60 cm	5.14 Lembar
					6.0 m	5.9 m	12.827 kg	11	19 ± 1 mm	60 cm	2.52 Lembar
				0.40 mm	1.7 m	1.6 m	4.237 kg	11	19 ± 1 mm	60 cm	9.32 Lembar
					1.8 m	1.7 m	4.487 kg	11	19 ± 1 mm	60 cm	8.77 Lembar
					2.1 m	2 m	5.234 kg	11	19 ± 1 mm	60 cm	7.46 Lembar
					2.4 m	2.3 m	5.982 kg	11	19 ± 1 mm	60 cm	6.48 Lembar
					3.0 m	2.9 m	7.478 kg	11	19 ± 1 mm	60 cm	5.14 Lembar
					6.0 m	5.9 m	14.955 kg	11	19 ± 1 mm	60 cm	2.52 Lembar
				0.45 mm	1.7 m	1.6 m	4.954 kg	11	19 ± 1 mm	60 cm	9.32 Lembar
					1.8 m	1.7 m	5.245 kg	11	19 ± 1 mm	60 cm	8.77 Lembar
					2.1 m	2 m	6.119 kg	11	19 ± 1 mm	60 cm	7.46 Lembar
					2.4 m	2.3 m	6.994 kg	11	19 ± 1 mm	60 cm	6.48 Lembar
					3.0 m	2.9 m	8.742 kg	11	19 ± 1 mm	60 cm	5.14 Lembar
					6.0 m	5.9 m	17.484 kg	11	19 ± 1 mm	60 cm	2.52 Lembar



Spesifikasi




Material	Tipe	Lebar Total	Lebar Efektif	Ketebalan (TCT)	Panjang Total	Panjang Efektif	Berat per Lembar (kg/lembar)	Jumlah Gelombang	Tinggi Gelombang	Jarak Reng	Estimasi Kebutuhan Produk / 10 m ²
Pre Painted Galvalum & Galvalum	Elite	846 mm	765 mm	0.23 mm	1.7 m	1.6 m	1.921 kg	5	20± 1 mm	60 cm	8.33 Lembar
					1.8 m	1.7 m	2.034 kg	5	20± 1 mm	60 cm	7.84 Lembar
					2.1 m	2 m	2.374 kg	5	20± 1 mm	60 cm	6.66 Lembar
					2.4 m	2.3 m	2.712 kg	5	20± 1 mm	60 cm	5.79 Lembar
					3.0 m	2.9 m	3.390 kg	5	20± 1 mm	60 cm	4.59 Lembar
					6.0 m	5.9 m	6.780 kg	5	20± 1 mm	60 cm	2.25 Lembar
				0.25 mm	1.7 m	1.6 m	2.407 kg	5	20± 1 mm	60 cm	8.33 Lembar
					1.8 m	1.7 m	2.549 kg	5	20± 1 mm	60 cm	7.84 Lembar
					2.1 m	2 m	2.974 kg	5	20± 1 mm	60 cm	6.66 Lembar
					2.4 m	2.3 m	3.398 kg	5	20± 1 mm	60 cm	5.79 Lembar
					3.0 m	2.9 m	4.248 kg	5	20± 1 mm	60 cm	4.59 Lembar
					6.0 m	5.9 m	8.496 kg	5	20± 1 mm	60 cm	2.25 Lembar
				0.30 mm	1.7 m	1.6 m	3.045 kg	5	20± 1 mm	60 cm	8.33 Lembar
					1.8 m	1.7 m	3.224 kg	5	20± 1 mm	60 cm	7.84 Lembar
					2.1 m	2 m	3.761 kg	5	20± 1 mm	60 cm	6.66 Lembar
					2.4 m	2.3 m	4.298 kg	5	20± 1 mm	60 cm	5.79 Lembar
					3.0 m	2.9 m	5.373 kg	5	20± 1 mm	60 cm	4.59 Lembar
					6.0 m	5.9 m	10.745 kg	5	20± 1 mm	60 cm	2.25 Lembar
				0.35 mm	1.7 m	1.6 m	3.634 kg	5	20± 1 mm	60 cm	8.33 Lembar
					1.8 m	1.7 m	3.848 kg	5	20± 1 mm	60 cm	7.84 Lembar
					2.1 m	2 m	4.489 kg	5	20± 1 mm	60 cm	6.66 Lembar
					2.4 m	2.3 m	5.131 kg	5	20± 1 mm	60 cm	5.79 Lembar
					3.0 m	2.9 m	6.413 kg	5	20± 1 mm	60 cm	4.59 Lembar
					6.0 m	5.9 m	12.827 kg	5	20± 1 mm	60 cm	2.25 Lembar
				0.40 mm	1.7 m	1.6 m	4.237 kg	5	20± 1 mm	60 cm	8.33 Lembar
					1.8 m	1.7 m	4.487 kg	5	20± 1 mm	60 cm	7.84 Lembar
					2.1 m	2 m	5.234 kg	5	20± 1 mm	60 cm	6.66 Lembar
					2.4 m	2.3 m	5.982 kg	5	20± 1 mm	60 cm	5.79 Lembar
3.0 m	2.9 m	7.478 kg	5		20± 1 mm	60 cm	4.59 Lembar				
6.0 m	5.9 m	14.955 kg	5		20± 1 mm	60 cm	2.25 Lembar				
0.45 mm	1.7 m	1.6 m	4.954 kg	5	20± 1 mm	60 cm	8.33 Lembar				
	1.8 m	1.7 m	5.245 kg	5	20± 1 mm	60 cm	7.84 Lembar				
	2.1 m	2 m	6.119 kg	5	20± 1 mm	60 cm	6.66 Lembar				
	2.4 m	2.3 m	6.994 kg	5	20± 1 mm	60 cm	5.79 Lembar				
	3.0 m	2.9 m	8.742 kg	5	20± 1 mm	60 cm	4.59 Lembar				
	6.0 m	5.9 m	17.484 kg	5	20± 1 mm	60 cm	2.25 Lembar				

Elite Plus



Spesifikasi




Material	Tipe	Lebar Total	Lebar Efektif	Ketebalan (TCT)	Panjang Total	Panjang Efektif	Berat per Lembar (kg/lembar)	Jumlah Gelombang	Tinggi Gelombang	Jarak Reng	Estimasi Kebutuhan Produk /10 m ²
Galvalum	Elite Plus	1112 mm	1061 mm	0.25 mm	3.1 m	3.0 m	2.544 kg	5	24 mm	60 cm	3.04 Lembar
					4.1 m	4.0 m	2.694 kg	5	24 mm	60 cm	2.30 Lembar
					5.1 m	5.0 m	3.143 kg	5	24 mm	60 cm	1.85 Lembar
					6.1 m	6.0 m	3.592 kg	5	24 mm	60 cm	1.55 Lembar
				0.30 mm	3.1 m	3.0 m	4.190 kg	5	24 mm	60 cm	3.04 Lembar
					4.1 m	4.0 m	4.436 kg	5	24 mm	60 cm	2.30 Lembar
					5.1 m	5.0 m	5.176 kg	5	24 mm	60 cm	1.85 Lembar
					6.1 m	6.0 m	5.915 kg	5	24 mm	60 cm	1.55 Lembar
				0.35 mm	3.1 m	3.0 m	4.873 kg	5	24 mm	60 cm	3.04 Lembar
					4.1 m	4.0 m	5.159 kg	5	24 mm	60 cm	2.30 Lembar
					5.1 m	5.0 m	6.019 kg	5	24 mm	60 cm	1.85 Lembar
					6.1 m	6.0 m	6.879 kg	5	24 mm	60 cm	1.55 Lembar
				0.40 mm	3.1 m	3.0 m	5.660 kg	5	24 mm	60 cm	3.04 Lembar
					4.1 m	4.0 m	5.993 kg	5	24 mm	60 cm	2.30 Lembar
					5.1 m	5.0 m	6.991 kg	5	24 mm	60 cm	1.85 Lembar
					6.1 m	6.0 m	7.990 kg	5	24 mm	60 cm	1.55 Lembar
				0.45 mm	3.1 m	3.0 m	6.607 kg	5	24 mm	60 cm	3.04 Lembar
					4.1 m	4.0 m	6.996 kg	5	24 mm	60 cm	2.30 Lembar
					5.1 m	5.0 m	8.161 kg	5	24 mm	60 cm	1.85 Lembar
					6.1 m	6.0 m	9.327 kg	5	24 mm	60 cm	1.55 Lembar

Elite Plus Gelombang Tinggi




Spesifikasi



Material	Tipe	Lebar Total	Lebar Efektif	Ketebalan (TCT)	Panjang Total	Panjang Efektif	Jumlah Gelombang	Tinggi Gelombang	Jarak Reng	Estimasi Kebutuhan Produk/10 m ² (Lembar)
Galvalum	Elite Plus Gelombang Tinggi	1116 mm	1000 mm	0.25 mm	3.1 m	3.0 m	5	36 mm	60 cm	3.23 Lembar
					4.1 m	4.0 m	5	36 mm	60 cm	2.44 Lembar
					5.1 m	5.0 m	5	36 mm	60 cm	1.96 Lembar
					6.1 m	60 m	5	36 mm	60 cm	1.55 Lembar
				0.30 mm	3.1 m	3.0 m	5	36 mm	60 cm	3.23 Lembar
					4.1 m	4.0 m	5	36 mm	60 cm	2.44 Lembar
					5.1 m	5.0 m	5	36 mm	60 cm	1.96 Lembar
					6.1 m	60 m	5	36 mm	60 cm	1.55 Lembar
				0.35 mm	3.1 m	3.0 m	5	36 mm	60 cm	3.23 Lembar
					4.1 m	4.0 m	5	36 mm	60 cm	2.44 Lembar
					5.1 m	5.0 m	5	36 mm	60 cm	1.96 Lembar
					6.1 m	60 m	5	36 mm	60 cm	1.55 Lembar
				0.40 mm	3.1 m	3.0 m	5	36 mm	60 cm	3.23 Lembar
					4.1 m	4.0 m	5	36 mm	60 cm	2.44 Lembar
					5.1 m	5.0 m	5	36 mm	60 cm	1.96 Lembar
					6.1 m	60 m	5	36 mm	60 cm	1.55 Lembar
				0.45 mm	3.1 m	3.0 m	5	36 mm	60 cm	3.23 Lembar
					4.1 m	4.0 m	5	36 mm	60 cm	2.44 Lembar
					5.1 m	5.0 m	5	36 mm	60 cm	1.96 Lembar
					6.1 m	60 m	5	36 mm	60 cm	1.55 Lembar



Spesifikasi




Material	Tipe	Lebar Total	Lebar Efektif	Ketebalan (TCT)	Panjang Total	Panjang Efektif	Berat per Lembar (kg/lembar)	Jumlah Gelombang	Tinggi Gelombang	Jarak Reng	Estimasi Kebutuhan Produk / 10 m ²
Pre Painted Galvalum & Galvalum	Span	769 mm	695 mm	0.23 mm	1.7 m	1.6 m	1.921 kg	9	20± 1 mm	60 cm	9.19 Lembar
					1.8 m	1.7 m	2.034 kg	9	20± 1 mm	60 cm	8.65 Lembar
					2.1 m	2 m	2.373 kg	9	20± 1 mm	60 cm	7.35 Lembar
					2.4 m	2.3 m	2.712 kg	9	20± 1 mm	60 cm	6.39 Lembar
					3.0 m	2.9 m	3.390 kg	9	20± 1 mm	60 cm	5.07 Lembar
					6.0 m	5.9 m	6.780 kg	9	20± 1 mm	60 cm	2.49 Lembar
				0.25 mm	1.7 m	1.6 m	2.407 kg	9	20± 1 mm	60 cm	9.19 Lembar
					1.8 m	1.7 m	2.549 kg	9	20± 1 mm	60 cm	8.65 Lembar
					2.1 m	2 m	2.974 kg	9	20± 1 mm	60 cm	7.35 Lembar
					2.4 m	2.3 m	3.398 kg	9	20± 1 mm	60 cm	6.39 Lembar
					3.0 m	2.9 m	4.248 kg	9	20± 1 mm	60 cm	5.07 Lembar
					6.0 m	5.9 m	8.496 kg	9	20± 1 mm	60 cm	2.49 Lembar
				0.30 mm	1.7 m	1.6 m	3.045 kg	9	20± 1 mm	60 cm	9.19 Lembar
					1.8 m	1.7 m	3.224 kg	9	20± 1 mm	60 cm	8.65 Lembar
					2.1 m	2 m	3.761 kg	9	20± 1 mm	60 cm	7.35 Lembar
					2.4 m	2.3 m	4.298 kg	9	20± 1 mm	60 cm	6.39 Lembar
					3.0 m	2.9 m	5.373 kg	9	20± 1 mm	60 cm	5.07 Lembar
					6.0 m	5.9 m	10.745 kg	9	20± 1 mm	60 cm	2.49 Lembar
				0.35 mm	1.7 m	1.6 m	3.634 kg	9	20± 1 mm	60 cm	9.19 Lembar
					1.8 m	1.7 m	3.848 kg	9	20± 1 mm	60 cm	8.65 Lembar
					2.1 m	2 m	4.489 kg	9	20± 1 mm	60 cm	7.35 Lembar
					2.4 m	2.3 m	5.131 kg	9	20± 1 mm	60 cm	6.39 Lembar
					3.0 m	2.9 m	6.413 kg	9	20± 1 mm	60 cm	5.07 Lembar
					6.0 m	5.9 m	12.827 kg	9	20± 1 mm	60 cm	2.49 Lembar
				0.40 mm	1.7 m	1.6 m	4.237 kg	9	20± 1 mm	60 cm	9.19 Lembar
					1.8 m	1.7 m	4.487 kg	9	20± 1 mm	60 cm	8.65 Lembar
					2.1 m	2 m	5.234 kg	9	20± 1 mm	60 cm	7.35 Lembar
					2.4 m	2.3 m	5.982 kg	9	20± 1 mm	60 cm	6.39 Lembar
					3.0 m	2.9 m	7.478 kg	9	20± 1 mm	60 cm	5.07 Lembar
					6.0 m	5.9 m	14.955 kg	9	20± 1 mm	60 cm	2.49 Lembar
0.45 mm	1.7 m	1.6 m	4.954 kg	9	20± 1 mm	60 cm	9.19 Lembar				
	1.8 m	1.7 m	5.245 kg	9	20± 1 mm	60 cm	8.65 Lembar				
	2.1 m	2 m	6.119 kg	9	20± 1 mm	60 cm	7.35 Lembar				
	2.4 m	2.3 m	6.994 kg	9	20± 1 mm	60 cm	6.39 Lembar				
	3.0 m	2.9 m	8.742 kg	9	20± 1 mm	60 cm	5.07 Lembar				
	6.0 m	5.9 m	17.484 kg	9	20± 1 mm	60 cm	2.49 Lembar				

Span



Spesifikasi




Material	Tipe	Lebar Total	Lebar Efektif	Ketebalan (TCT)	Panjang Total	Panjang Efektif	Berat per Lembar (kg/lembar)	Jumlah Gelombang	Tinggi Gelombang	Jarak Reng	Estimasi Kebutuhan Produk / 10 m ²
Pre Painted Galvalum & Galvalum	Span	769 mm	695 mm	0.23 mm	1.7 m	1.6 m	1.921 kg	9	20± 1 mm	60 cm	9.19 Lembar
					1.8 m	1.7 m	2.034 kg	9	20± 1 mm	60 cm	8.65 Lembar
					2.1 m	2 m	2.373 kg	9	20± 1 mm	60 cm	7.35 Lembar
					2.4 m	2.3 m	2.712 kg	9	20± 1 mm	60 cm	6.39 Lembar
					3.0 m	2.9 m	3.390 kg	9	20± 1 mm	60 cm	5.07 Lembar
					6.0 m	5.9 m	6.780 kg	9	20± 1 mm	60 cm	2.49 Lembar
				0.25 mm	1.7 m	1.6 m	2.407 kg	9	20± 1 mm	60 cm	9.19 Lembar
					1.8 m	1.7 m	2.549 kg	9	20± 1 mm	60 cm	8.65 Lembar
					2.1 m	2 m	2.974 kg	9	20± 1 mm	60 cm	7.35 Lembar
					2.4 m	2.3 m	3.398 kg	9	20± 1 mm	60 cm	6.39 Lembar
					3.0 m	2.9 m	4.248 kg	9	20± 1 mm	60 cm	5.07 Lembar
					6.0 m	5.9 m	8.496 kg	9	20± 1 mm	60 cm	2.49 Lembar
				0.30 mm	1.7 m	1.6 m	3.045 kg	9	20± 1 mm	60 cm	9.19 Lembar
					1.8 m	1.7 m	3.224 kg	9	20± 1 mm	60 cm	8.65 Lembar
					2.1 m	2 m	3.761 kg	9	20± 1 mm	60 cm	7.35 Lembar
					2.4 m	2.3 m	4.298 kg	9	20± 1 mm	60 cm	6.39 Lembar
					3.0 m	2.9 m	5.373 kg	9	20± 1 mm	60 cm	5.07 Lembar
					6.0 m	5.9 m	10.745 kg	9	20± 1 mm	60 cm	2.49 Lembar
				0.35 mm	1.7 m	1.6 m	3.634 kg	9	20± 1 mm	60 cm	9.19 Lembar
					1.8 m	1.7 m	3.848 kg	9	20± 1 mm	60 cm	8.65 Lembar
					2.1 m	2 m	4.489 kg	9	20± 1 mm	60 cm	7.35 Lembar
					2.4 m	2.3 m	5.131 kg	9	20± 1 mm	60 cm	6.39 Lembar
					3.0 m	2.9 m	6.413 kg	9	20± 1 mm	60 cm	5.07 Lembar
					6.0 m	5.9 m	12.827 kg	9	20± 1 mm	60 cm	2.49 Lembar
0.40 mm	1.7 m	1.6 m	4.237 kg	9	20± 1 mm	60 cm	9.19 Lembar				
	1.8 m	1.7 m	4.487 kg	9	20± 1 mm	60 cm	8.65 Lembar				
	2.1 m	2 m	5.234 kg	9	20± 1 mm	60 cm	7.35 Lembar				
	2.4 m	2.3 m	5.982 kg	9	20± 1 mm	60 cm	6.39 Lembar				
	3.0 m	2.9 m	7.478 kg	9	20± 1 mm	60 cm	5.07 Lembar				
	6.0 m	5.9 m	14.955 kg	9	20± 1 mm	60 cm	2.49 Lembar				
0.45 mm	1.7 m	1.6 m	4.954 kg	9	20± 1 mm	60 cm	9.19 Lembar				
	1.8 m	1.7 m	5.245 kg	9	20± 1 mm	60 cm	8.65 Lembar				
	2.1 m	2 m	6.119 kg	9	20± 1 mm	60 cm	7.35 Lembar				
	2.4 m	2.3 m	6.994 kg	9	20± 1 mm	60 cm	6.39 Lembar				
	3.0 m	2.9 m	8.742 kg	9	20± 1 mm	60 cm	5.07 Lembar				
	6.0 m	5.9 m	17.484 kg	9	20± 1 mm	60 cm	2.49 Lembar				

Span Pro



Spesifikasi




Material	Tipe	Lebar Total	Lebar Efektif	Ketebalan (TCT)	Panjang Total	Panjang Efektif	Berat per Lembar (kg/lembar)	Jumlah Gelombang	Tinggi Gelombang	Jarak Reng	Estimasi Kebutuhan Produk / 10 m ²
Pre Painted Galvalum & Galvalum	Span Pro	823 mm	750 mm	0.23 mm	1.7 m	1.6 m	1.921 kg	9	12 mm ± 1	60 cm	8.33 Lembar
					1.8 m	1.7 m	2.034 kg	9	12 mm ± 1	60 cm	7.84 Lembar
					2.1 m	2 m	2.374 kg	9	12 mm ± 1	60 cm	6.66 Lembar
					2.4 m	2.3 m	2.712 kg	9	12 mm ± 1	60 cm	5.79 Lembar
					3.0 m	2.9 m	3.390 kg	9	12 mm ± 1	60 cm	4.59 Lembar
					6.0 m	5.9 m	6.780 kg	9	12 mm ± 1	60 cm	2.25 Lembar
				0.25 mm	1.7 m	1.6 m	2.407 kg	9	12 mm ± 1	60 cm	8.33 Lembar
					1.8 m	1.7 m	2.549 kg	9	12 mm ± 1	60 cm	7.84 Lembar
					2.1 m	2 m	2.974 kg	9	12 mm ± 1	60 cm	6.66 Lembar
					2.4 m	2.3 m	3.398 kg	9	12 mm ± 1	60 cm	5.79 Lembar
					3.0 m	2.9 m	4.248 kg	9	12 mm ± 1	60 cm	4.59 Lembar
					6.0 m	5.9 m	8.496 kg	9	12 mm ± 1	60 cm	2.25 Lembar
				0.30 mm	1.7 m	1.6 m	3.045 kg	9	12 mm ± 1	60 cm	8.33 Lembar
					1.8 m	1.7 m	3.224 kg	9	12 mm ± 1	60 cm	7.84 Lembar
					2.1 m	2 m	3.761 kg	9	12 mm ± 1	60 cm	6.66 Lembar
					2.4 m	2.3 m	4.298 kg	9	12 mm ± 1	60 cm	5.79 Lembar
					3.0 m	2.9 m	5.373 kg	9	12 mm ± 1	60 cm	4.59 Lembar
					6.0 m	5.9 m	10.745 kg	9	12 mm ± 1	60 cm	2.25 Lembar
				0.35 mm	1.7 m	1.6 m	3.634 kg	9	12 mm ± 1	60 cm	8.33 Lembar
					1.8 m	1.7 m	3.848 kg	9	12 mm ± 1	60 cm	7.84 Lembar
					2.1 m	2 m	4.489 kg	9	12 mm ± 1	60 cm	6.66 Lembar
					2.4 m	2.3 m	5.131 kg	9	12 mm ± 1	60 cm	5.79 Lembar
					3.0 m	2.9 m	6.413 kg	9	12 mm ± 1	60 cm	4.59 Lembar
					6.0 m	5.9 m	12.827 kg	9	12 mm ± 1	60 cm	2.25 Lembar
0.40 mm	1.7 m	1.6 m	4.237 kg	9	12 mm ± 1	60 cm	8.33 Lembar				
	1.8 m	1.7 m	4.487 kg	9	12 mm ± 1	60 cm	7.84 Lembar				
	2.1 m	2 m	5.234 kg	9	12 mm ± 1	60 cm	6.66 Lembar				
	2.4 m	2.3 m	5.982 kg	9	12 mm ± 1	60 cm	5.79 Lembar				
	3.0 m	2.9 m	7.478 kg	9	12 mm ± 1	60 cm	4.59 Lembar				
	6.0 m	5.9 m	14.955 kg	9	12 mm ± 1	60 cm	2.25 Lembar				
0.45 mm	1.7 m	1.6 m	4.954 kg	9	12 mm ± 1	60 cm	8.33 Lembar				
	1.8 m	1.7 m	5.245 kg	9	12 mm ± 1	60 cm	7.84 Lembar				
	2.1 m	2 m	6.119 kg	9	12 mm ± 1	60 cm	6.66 Lembar				
	2.4 m	2.3 m	6.994 kg	9	12 mm ± 1	60 cm	5.79 Lembar				
	3.0 m	2.9 m	8.742 kg	9	12 mm ± 1	60 cm	4.59 Lembar				
	6.0 m	5.9 m	17.484 kg	9	12 mm ± 1	60 cm	2.25 Lembar				


Span Mini




Spesifikasi



Material	Tipe	Lebar Total	Lebar Efektif	Ketebalan (TCT)	Panjang Total	Panjang Efektif	Berat per Lembar (kg/lembar)	Jumlah Gelombang	Tinggi Gelombang	Jarak Reng	Estimasi Kebutuhan Produk / 10 m ²
Pre Painted Galvalum & Galvalum	Span Mini	827 mm	760 mm	0.23 mm	1.7 m	1.6 m	1.921 kg	9	13 mm	60 cm	8.22 Lembar
					1.8 m	1.7 m	2.034 kg	9	13 mm	60 cm	7.73 Lembar
					2.1 m	2 m	2.374 kg	9	13 mm	60 cm	6.57 Lembar
					2.4 m	2.3 m	2.712 kg	9	13 mm	60 cm	5.72 Lembar
					3.0 m	2.9 m	3.390 kg	9	13 mm	60 cm	4.53 Lembar
					6.0 m	5.9 m	6.780 kg	9	13 mm	60 cm	2.23 Lembar
				0.25 mm	1.7 m	1.6 m	2.407 kg	9	13 mm	60 cm	8.22 Lembar
					1.8 m	1.7 m	2.549 kg	9	13 mm	60 cm	7.73 Lembar
					2.1 m	2 m	2.974 kg	9	13 mm	60 cm	6.57 Lembar
					2.4 m	2.3 m	3.398 kg	9	13 mm	60 cm	5.72 Lembar
					3.0 m	2.9 m	4.248 kg	9	13 mm	60 cm	4.53 Lembar
					6.0 m	5.9 m	8.496 kg	9	13 mm	60 cm	2.23 Lembar
				0.30 mm	1.7 m	1.6 m	3.045 kg	9	13 mm	60 cm	8.22 Lembar
					1.8 m	1.7 m	3.224 kg	9	13 mm	60 cm	7.73 Lembar
					2.1 m	2 m	3.761 kg	9	13 mm	60 cm	6.57 Lembar
					2.4 m	2.3 m	4.298 kg	9	13 mm	60 cm	5.72 Lembar
					3.0 m	2.9 m	5.373 kg	9	13 mm	60 cm	4.53 Lembar
					6.0 m	5.9 m	10.745 kg	9	13 mm	60 cm	2.23 Lembar
				0.35 mm	1.7 m	1.6 m	3.634 kg	9	13 mm	60 cm	8.22 Lembar
					1.8 m	1.7 m	3.848 kg	9	13 mm	60 cm	7.73 Lembar
					2.1 m	2 m	4.489 kg	9	13 mm	60 cm	6.57 Lembar
					2.4 m	2.3 m	5.131 kg	9	13 mm	60 cm	5.72 Lembar
					3.0 m	2.9 m	6.413 kg	9	13 mm	60 cm	4.53 Lembar
					6.0 m	5.9 m	12.827 kg	9	13 mm	60 cm	2.23 Lembar
0.40 mm	1.7 m	1.6 m	4.237 kg	9	13 mm	60 cm	8.22 Lembar				
	1.8 m	1.7 m	4.487 kg	9	13 mm	60 cm	7.73 Lembar				
	2.1 m	2 m	5.234 kg	9	13 mm	60 cm	6.57 Lembar				
	2.4 m	2.3 m	5.982 kg	9	13 mm	60 cm	5.72 Lembar				
	3.0 m	2.9 m	7.478 kg	9	13 mm	60 cm	4.53 Lembar				
	6.0 m	5.9 m	14.955 kg	9	13 mm	60 cm	2.23 Lembar				
0.45 mm	1.7 m	1.6 m	4.954 kg	9	13 mm	60 cm	8.22 Lembar				
	1.8 m	1.7 m	5.245 kg	9	13 mm	60 cm	7.73 Lembar				
	2.1 m	2 m	6.119 kg	9	13 mm	60 cm	6.57 Lembar				
	2.4 m	2.3 m	6.994 kg	9	13 mm	60 cm	5.72 Lembar				
	3.0 m	2.9 m	8.742 kg	9	13 mm	60 cm	4.53 Lembar				
	6.0 m	5.9 m	17.484 kg	9	13 mm	60 cm	2.23 Lembar				



Lebih Dari **40 Titik Distribusi**
Tersebar di seluruh Indonesia



Dapatkan Produk Berkualitas Kami di Kota Anda

Jawa

- Jakarta
- Bandung
- Cirebon
- Jember
- Madiun
- Purwokerto
- Semarang
- Serang
- Tangerang
- Surabaya
- Tasik
- Tegal
- Yogyakarta

Sumatera

- Bangka
- Batam
- Bengkulu
- Jambi
- Lampung
- Linggau
- Medan
- Palembang
- Tribuana Pekanbaru
- GIAS Pekanbaru
- Tanjung Pinang
- Padang

Sulawesi

- Gorontalo
- Kendari
- Makassar
- Manado
- Palu
- Kotamobagu

Kalimantan

- Balikpapan
- Banjarmasin
- Berau
- Pontianak
- Samarinda
- Singkawang
- Palangkaraya

Bali Nusa

- Bali
- Lombok
- Singaraja
- Kupang

gnet mendistribusikan merek - merek premium lainnya

KNAUF

Virgen

jayaboard®

JETRI

OPTIMUS

Klik untuk whatsapp kami
0813-1377-7570

gnetindonesia.com

Didistribusikan oleh:

GIAS
GROUP